

Ficha Técnica

Algiclean TT

Código: PLD11

Descrição	Líquido para limpeza de superfícies com presença de algas e fungos.
Descrição	Líquido para limpeza de superfícies com presença de algas e fungos.

Para lavar pedra, muros, telhados, pisos, etc. Também utilizado para lavagem de paredes pintadas com a presença de algas e fungos antes da repintura (neste caso deve-se lavar e pintar após 24 horas). Pode ser aplicado preventivamente em zonas húmidas para ajudar a evitar o aparecimento das algas e fungos.

Características Densidade	0.99 ± 0.02
------------------------------	-------------

Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do Observações A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para legislação quanto aplicação. Consulte sempre a "ficha de segurança" do produto, e tome as devidas precauções, quanto segurança ao meio ambiente. е Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto, e não serve de garantia do mesmo.

Data: 18-09-2023 Revisão: 3 Página 1 de 1

Lapcer | Investment





