

SRE 9046 C-2

Aquecedor Parafina Laser



Ficha de produto

Linha de produtos	Aquecedor parafina elétrico
Marca	Qlima
Modelo	SRE 9046 C-2
Cor	Pérola ou Castanho
Código EAN	8713508773452

Especificações técnicas

Tipo de queimador		Sistema de queimador de injeção eletrônica (BI)
Potência nominal	kW	1,28 / 4,65
Para divisões até	m ²	30 - 76
	m ³	75 - 190
Consumo (máx.)	l/h	0,134 - 0,485
	g/h	388
Capacidade do depósito	l	9
Autonomia (mín.-máx.)	h	18 - 67
Fonte de alimentação	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Potência consumida no modo de pré-aquecimento	W	428
Potência consumida no modo aquecimento	W	88 - 175
Pressão sonora	dB(A)	25 - 39
Dimensões (L x P x A)	mm	466 x 349 x 445
Peso	kg	13
Garantia	anos	4
Segurança		Sistema anti-queda Proteção contra sobreaquecimento Tampa de segurança - Sensor CO2 Bloqueio para crianças

Todos os dados são medidos de acordo com as normas relevantes da UE aplicáveis no momento da produção. Apenas para fins indicativos.

Conteúdo da embalagem

Aquecedor a parafina, Bomba de trasfega manual, Tampa de transporte, Manual de instruções.

Qlima

Sensor CO₂

4 anos de garantia



Depósito removível



Temporizador

Bloqueio
crianças

Anticongelante

Modo de economia de
energia**MADE IN
JAPAN**

Fabricado no Japão



Visor digital



Dispositivo anticollisão

Modo "Smart Save": A função "ECONOMIZAR" permite manter a temperatura definida no ambiente. Permitindo economia de energia.

Função anticongelante: Selecione o modo "ECONOMIZAR" para uma temperatura mais baixa (5°C) e ative a função de prevenção de congelamento.

Fuzzy logic: Este aquecedor está equipado com um sistema de controle de temperatura autorregulável. O modo de aquecimento pode ser definido de acordo com as suas necessidades.

Queimador high-tech: Equipado com um queimador que aquece de forma rápida e gradual, proporcionando uma experiência muito agradável.

Operação semi-automática: Este aquecedor é equipado com um relógio programável de 24 horas e controle termostático integrado para manter a temperatura desejada.

Características de segurança: Equipado com um sistema de segurança que desliga automaticamente o aquecedor após aproximadamente 67 horas de uso contínuo. Use o botão de segurança para desligá-lo imediatamente.

Temporizador de 3 horas: O dispositivo desligará automaticamente após 3 horas de uso.

Controle automático de fluxo de ar: A velocidade do ventilador embutido é autorregulável e depende do modo de combustão do aquecedor.

Display digital: O visor digital ajuda a monitorar todas as funções importantes do aquecedor.

Bloqueio à prova de crianças: Quando este botão for pressionado, todas as funções serão bloqueadas, exceto o botão liga/desliga.

Bomba manual de combustível do tipo "sifón": Este aquecedor é fornecido com uma bomba manual para reabastecer o tanque de combustível.

Modo de operação de extensão automática: Quando o tanque de combustível estiver quase vazio, o visor indicará que é necessário reabastecê-lo. O modo de extensão é ativado e o aparelho alterna para o modo de combustão mais baixo por mais uma hora.

Grau de autonomia: O tanque de combustível de 9 litros garante aquecimento confortável por até ||MaxAutonomy|| horas.

Saida de calor adicional: Toda a energia elétrica consumida é emitida para o ambiente a ser aquecido.

Sistema anti-odor: O sistema de aquecimento perfeitamente equilibrado queima quase 100% de fumo e gases durante todo o processo de combustão (inicialização, aquecimento e arrefecimento). O resultado é uma experiência de aquecimento confortável, sem odores desagradáveis.

Sensor CO₂: Este aquecedor está equipado com um sensor de CO₂. O utilizador é informado quando é necessária ventilação adicional. O aparelho desliga-se se o ambiente não estiver suficientemente ventilado.

Tampão "Mãos Limpas": Permite manipular facilmente a tampa removível do tanque de combustível sem lhe tocar.

Funcionamento silencioso: Ao aquecer o ambiente, o aparelho emite um nível de ruído limitado. Mesmo durante a fase de arranque, o aquecedor produz muito pouco ruído.

Tampa de transporte incluída: Essencial para transportar o aquecedor.

Garantia: 4 anos de garantia, excluída da bomba

Made in Japan: Este aquecedor é fabricado de acordo com a Norma de Controle de Qualidade ISO 9000:2015.